| Display Size (inch) | Reference Code | Resolution | Outline Dimension W x H x D mm | Active Area W x H mm | Interface | Luminance cd／$m^2$ | Contrast | Viewing Angle (U D R L) | Operating Temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.96" | **CE-001** | 80 x 160 | 13.3x27.948x1.4 | 10.8x21.696 | SPI | 200 | 800 | 80/80/80/80 | -20 ~ 70 |
| 1.3" | **CE-002** | 240 x 240 | 26.20x29.22x1.48 | 23.40x23.40 | MCU 9bit & MCU 8bit | 500 | 800 | 80/80/80/80 | -20 ~ 70 |
| 1.3" | **CE-003** | 240 x 240 | 26.16x29.22x1.42 | 23.40x23.40 | 4-line SPI | 350 | 800 | 80/80/80/80 | -20 ~ 70 |
| 1.5" | **CE-004** | 128 x 128 | 30.6x34.8x2.5 | 25.5x26.5 | MCU | 180 | 500 | 6 | -20 ~ 70 |
| 1.5" | **CE-005** | 128 x 128 | 32.35x38x2.5 | 25.5x26.5 | MCU/SPI | 140 | 600 | 12 | -20 ~ 70 |
| 1.54" | **CE-006** | 240 x 240 | 31.52x33.72x1.92 | 27.72x27.72 | 4-line 8bit SPI | 500 | 800 | 80/80/80/80 | -20 ~ 70 |
| 1.77" | **CE-007** | 128 x 160 | 34.0x45.83x2.75 | 28.032x35.040 | 8 bit MCU | 250 | 300 | 12 | -20 ~ 70 |
| 1.77" | **CE-008** | 128 x 160 | 34.0x45.83x2.75 | 28.032x35.040 | 8 bit MCU | 250 | 300 | 12 | -20 ~ 70 |
| 1.77" | **CE-009** | 128 x 160 | 33.83x43.42x2.6 | 28.03x35.04 | RGB/MCU | 250 | 300 | 12 | -20 ~ 70 |
| 1.77" | **CE-010** | 128 x 160 | 34.3x43.55x3.7 | 28.03x35.04 | RGB/MCU | 230 | 300 | 12 | -20 ~ 70 |
| 2.0" | **CE-011** | 176 x 220 | 38.00x51.80x2.90 | 31.68x39.60 | 16 bit MCU | 360 | 500 | 12 | -20 ~ 70 |
| 2.0" | **CE-012** | 320 x 240 | 46.5x41.2x2.62MAX | 40.8x30.6 | MCU/SPI+RGB/SPI | 260 | 300 | 6 | -20 ~ 70 |
| 1"(round) | **CE-013** | 480 x 480 | 56.18x59.71x2.30 | 53.28x53.28 | MIPI-DSI | 300 | 1000 | 80/80/80/80 | -20 ~ 70 |
| 2.2" | **CE-014** | 240 x 320 | 41.04x56.45x2.85 | 33.84x45.12 | MCU | 200 | 350 | 12 | -20 ~ 70 |
| 2.31" | **CE-015** | 320 x 240 | 50.8x45.8x2.32 | 46.75x35.06 | MCU/SPI+RGB/SPI | 250 | 500 | 12 | -20 ~ 70 |
| 2.4" | **CE-016** | 240 x 320 | 42.72x60.26x2.54 | 36.72x48.96 | MCU | 300 | 300 | 12 | -20 ~ 70 |
| 2.4" | **CE-017** | 240 x 320 | 42.72x60.26x3.75 | 36.72x48.96 | MCU | 240 | 300 | 12 | -20 ~ 70 |
| 2.4" | **CE-018** | 240 x 320 | 42.72x60.26x2.3 | 36.72x48.96 | 3-line SPI | 350 | 250 | 12 | -20 ~ 70 |
| 2.4" | **CE-019** | 240 x 320 | 42.72x60.26x3.4 | 36.72x48.96 | 3-line SPI | 280 | 250 | 12 | -20 ~ 70 |
| 2.4" | **CE-020** | 240 x 320 | 42.72x60.26x2.3 | 36.72x48.96 | MCU | 350 | 250 | 12 | -20 ~ 70 |
| 2.4" | **CE-021** | 240 x 320 | 42.72x60.26x2.3 | 36.72x48.96 | 16 bit MCU | 380 | 250 | 12 | -20 ~ 70 |
| 2.4" | **CE-022** | 240 x 320 | 42.7x60.2x2.4 | 36.72x48.96 | MCU | 600 | 250 | 12 | -20 ~ 70 |
| 2.4" | **CE-023** | 240 x 320 | 42.72x60.26x3.2 | 36.72x48.96 | MCU | 160 | 250 | 12 | -20 ~ 70 |
| 2.4" | **CE-024** | 240 x 320 | 42.70x59.40x2.15 | 36.72x48.96 | 16 bit MCU | 250 | 500 | 12 | -20 ~ 70 |
| 2.4" | **CE-025** | 240 x 320 | 42.72x60.06x3.7 | 36.72x48.96 | MCU | 850 | 500 | 80/80/80/80 | -20 ~ 70 |
| 2.4" | **CE-026** | 240 x 320 | 48.72x70.26x4.25 | 36.72x48.96 | 4-SPI | 130 | 250 | 12 | -20 ~ 70 |
| 2.8" | **CE-027** | 240 x 320 | 50.0x69.2x2.6 | 43.20x57.60 | MCU/SPI+RGB/SPI | 260 | 300 | 12 | -20 ~ 70 |
| 2.8" | **CE-028** | 240 x 320 | 50.0x69.2x3.8 | 43.20x57.60 | MCU/SPI+RGB/SPI | 208 | 300 | 12 | -20 ~ 70 |
| 2.8" | **CE-029** | 240 x 320 | 50.0x69.2x2.5 | 43.20x57.60 | MCU | 260 | 300 | 12 | -20 ~ 70 |
| 2.8" | **CE-030** | 240 x 320 | 50.2x69.3x2.8 | 43.20x57.60 | MCU/SPI+RGB/SPI | 350 | 500 | 12 | -20 ~ 70 |
| 2.8" | **CE-031** | 240 x 320 | 50.2x69.3x4.38 | 43.20x57.60 | MCU/SPI+RGB/SPI | 300 | 500 | 12 | -20~70 |
| 2.8" | **CE-032** | 240 x 320 | 50.20x69.30x2.80 | 43.20x57.60 | MCU/SPI+RGB/SPI | 450 | 500 | 12 | -20~70 |
| 2.8" | **CE-033** | 240 x 320 | 50.2x69.3x4.0 | 43.20x57.60 | MCU/SPI+RGB/SPI | 300 | 500 | 12 | -20 ~ 70 |
| 2.8" | **CE-034** | 240 x 320 | 50.2x69.3x3.76 | 43.20x57.60 | MCU/SPI+RGB/SPI | 255 | 500 | 12 | -20 ~ 70 |
| 2.8" | **CE-035** | 240 x 320 | 50.0x69.2x6.46 | 43.20x57.60 | MCU/SPI+RGB/SPI | 300 | 500 | 12 | -20 ~ 70 |
| 2.8" | **CE-036** | 240 x 320 | 50.0x69.2x2.54 | 43.20x57.60 | 4lins-SPI 8bit+RGB18bit | 250 | 800 | 80/80/80/80 | -20 ~ 70 |
| .8" | **CE-037** | 240 x 320 | 62.0x83.4x4.14 | 43.20x57.60 | 4lins-SPI 8bit+RGB18bit | 250 | 500 | 80/80/80/80 | -20 ~ 70 |
| 2.8" | **CE-038** | 240 x 320 | 50.0x69.3x2.8 | 43.20x57.60 | MCU/SPI+RGB/SPI | 200 | 800 | 80/80/80/80 | -20~70 |
| 2.8" | **CE-039** | 240 x 320 | 50x69.2x2.35 | 43.20x57.60 | MCU/SPI+RGB/SPI | 250 | 500 | 12 | -20 ~ 70 |
| 2.8" | **CE-040** | 240 x 320 | 50x69.2x2.22 | 43.20x57.60 | RGB | 280 min. | 1200 | 80/80/80/80 | -20 ~ 70 |
| 2.8" | **CE-041** | 480 x 480 | 73.00x76.56x2.63 | 70.13x70.13 | MIPI | 500 | 1200 | 85/85/85/85 | -30 ~ 80 |
| 3.2" | **CE-042** | 240 x 320 | 56.64x77.7x2.45 | 48.6x64.8 | MCU/SPI | 500 | 500 | 12 | -20 ~ 70 |
| 3.2" | **CE-043** | 240 x 320 | 56.64x77.7x3.55 | 48.6x64.8 | MCU/SPI | 350 | 500 | 12 | -20 ~ 70 |
| 3.4" | **CE-044** | 412 x 960 | 36.54x85.87x1.48 | 33.99x79.20 | MIPI | 530 | 1200 | 85/85/85/85 | -20 ~ 70 |
| 3.5" | **CE-045** | 320 x 240 | 78.2x65.0x3.5 | 70.08x52.56 | 24 bit RGB with Serial Interface | 350 | 300 | 6 | -20 ~ 70 |
| 3.5" | **CE-046** | 320 x 240 | 78.2x65.0x4.6 | 70.08x52.56 | 24 bit RGB with Serial Interface | 280 | 300 | 6 | -20 ~ 70 |
| 3.5" | **CE-047** | 320 x 240 | 76.9x63.9x3.27 | 70.08x52.56 | Serial/Parallel RGB/CCIR656/CCIR601 | 400 | 400 | 6 | -20 ~ 70 |
| 3.5" | **CE-048** | 320 x 240 | 76.9x63.9x4.4 | 70.08x52.56 | Serial/Parallel RGB/CCIR656/CCIR601 | 350 | 400 | 6 | -20 ~ 70 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | **CE-049** | 320 x 240 | 76.9x63.9x3.2 | 70.08x52.56 | Serial/Parallel RGB/CCIR656/CCIR601 | 400 | 350 | 6 | -20 ~ 70 |
| 3.5" | **CE-050** | 320 x 240 | 76.9x63.9x4.3 | 70.08x52.56 | Serial/Parallel RGB/CCIR656/CCIR601 | 350 | 350 | 6 | -20 ~ 70 |
| 3.5" | **CE-051** | 320 x 240 | 76.9x63.9x3.05 | 70.08x52.56 | MCU/SPI+RGB/SPI | 300 | 250 | 6 | -20 ~ 70 |
| 3.5" | **CE-052** | 320 x 240 | 76.9x63.9x4.36 | 70.08x52.56 | Serial/Parallel RGB/CCIR656/CCIR601 | 400 | 350 | 6 | -20 ~ 70 |
| 3.5" | **CE-053** | 320 x 240 | 76.9x63.9x5.16 | 70.08x52.56 | Serial/Parallel RGB/CCIR656/CCIR601 | 220 | 400 | 6 | -20 ~ 70 |
| 3.5" | **CE-054** | 320 x 240 | 76.9x64.0x3.15 | 70.08x52.56 | MCU/SPI+RGB/SPI | 350 | 200 | 6 | -20 ~ 70 |
| 3.5" | **CE-055** | 320 x 240 | 76.9x64.0x4.3 | 70.08x52.56 | MCU/SPI+RGB/SPI | 280 | 200 | 6 | -20 ~ 70 |
| 3.5" | **CE-056** | 320 x 240 | 76.9x63.9x3.3 | 70.08x52.56 | 24bit RGB+SPI | 250 | 300 | 6 | -20 ~ 70 |
| 3.5" | **CE-057** | 320 x 240 | 76.9x63.9x3.2 | 70.08x52.56 | 24bit RGB+SPI | 400 | 350 | 6 | -20 ~ 70 |
| 3.5" | **CE-058** | 320 x 240 | 76.9x63.9x3.3 | 70.08x52.56 | 24bit RGB+SPI | 450 | 300 | 6 | -20 ~ 70 |
| 3.5" | **CE-059** | 320 x 240 | 76.9x63.9x4.3 | 70.08x52.56 | 24bit RGB + SPI | 250 | 300 | 6 | -20 ~ 70 |
| 3.5" | **CE-060** | 320 x 240 | 76.9x63.9x3.3 | 70.08x52.56 | MCU/SPI+RGB/SPI | 300 | 500 | 6 | -20 ~ 70 |
| 3.5" | **CE-061** | 320 x 240 | 76.9x63.9x4.8 | 70.08x52.56 | MCU/SPI+RGB/SPI | 250 | 500 | 6 | -20 ~ 70 |
| 3.5" | **CE-062** | 320 x 240 | 76.9x63.9x4.53 | 70.08x52.56 | MCU/SPI+RGB/SPI | 300 | 500 | 6 | -20~70 |
| 3.5" | **CE-063** | 320 x 240 | 76.90x63.90x4.3 | 70.08x52.56 | 8080 8/9/16/18 bit parallel & 6/18 bit RGB | 250 | 300 | 6 | -20 ~ 70 |
| 3.5" | **CE-064** | 320 x 240 | 76.8x63.9x3.05 | 70.08x52.56 | RGB | 500 | 800 | 80/80/80/80 | -20~70 |
| 3.5" | **CE-065** | 320 x 240 | 86.8x73.9x4.88 | 70.08x52.56 | RGB | 400 | 800 | 80/80/80/80 | -20 ~ 70 |
| 3.5" | **CE-066** | 320 x 240 | 76.9x63.9x3.20 | 70.08x52.56 | RGB | 400 | 800 | 80/80/80/80 | -20 ~ 70 |
| 3.5" | **CE-067** | 320 x 240 | 76.9x63.9x4.9 | 70.08x52.56 | RGB | 330 | 800 | 80/80/80/80 | -20~70 |
| 3.5" | **CE-068** | 320 x 240 | 76.9 × 63.9 × 3.2 | 70.08x52.56 | MCU/RGB/SPI | 400 | 250 | 6 | -20~70 |
| 3.5" | **CE-069** | 320 x 240 | 76.9x 63.9x4.7 | 70.08x52.56 | MCU/RGB/SPI | 300 | 250 | 6 | -20~70 |
| 3.5" | **CE-070** | 320 x 480 | 55.66x85.04x2.40 | 48.96x73.44 | MCU/SPI+RGB/SPI | 300 | 300 | 12 | -20 ~ 70 |
| 3.5" | **CE-071** | 320 x 480 | 55.66x85.04x2.4 | 48.96x73.44 | SPI+RGB | 300 | 400 | 12 | -20 ~ 70 |
| 3.5" | **CE-072** | 320 x 480 | 56.54x84.96x2.25 | 48.96x73.44 | MCU/SPI+RGB | 400 | 500 | 12 | -20 ~ 70 |
| 3.5" | **CE-073** | 320 x 480 | 56.54x84.96x3.35 | 48.96x73.44 | MIPI | 320 | 500 | 12 | -20 ~ 70 |
| 3.5" | **CE-074** | 320 x 480 | 54.66x82.94x2.25 | 48.96x73.44 | MCU/SPI+RGB | 300 | 700 | 80/80/80/80 | -20 ~ 70 |
| 3.5" | **CE-075** | 320 x 480 | 54.48x84.71x3.95 | 48.16x72.64 | 3Line SPI/4Line SPI+18bit RGB | 250 | 700 | 80/80/80/80 | -20 ~ 70 |
| 3.5" | **CE-076** | 320 x 480 | 54.48x84.71x2.3 | 48.96x73.44 | MCU/SPI+RGB/SPI | 350 | 350 | 12 | -20 ~ 70 |
| 3.5" | **CE-077** | 320 x 480 | 65.80x91.34x3.93 | 48.96x73.44 | RGB+SPI | 320 | 500 | 12 | -20 ~ 70 |
| 3.5" | **CE-078** | 320 x 480 | 54.46x82.94x2.15 | 48.96x73.44 | 8/9/16/18-bit MCU+3/4-wire SPI+6/16/18-bit RGB | 350 | 1000 | 80/80/80/80 | -20 ~ 70 |
| 3.5" | **CE-079** | 640 x 480 | 76.9x63.9x3.0 | 70.08x52.56 | MIPI | 500 | 800 | 85/85/85/85 | -20 ~ 70 |
| 3.5" | **CE-080** | 640 x 480 | 86.8x73.9x4.83 | 70.08x52.56 | MIPI | 400 | 800 | 85/85/85/85 | -20 ~ 70 |
| 4.0" | **CE-081** | 480 x 480 | 74.83x78.98x1.38 | 71.86x70.18 | 24bit RGB | 350 | 800 | 80/80/80/80 | -20~70 |
| 4.0" | **CE-082** | 480 x 480 | 79.13x78.37x3.97 | 71.86x70.18 | 24bit RGB | 250 | 800 | 80/80/80/80 | -20 ~ 70 |
| 4.0" | **CE-083** | 480 x 800 | 56.34x95.7x1.85 | 51.84x86.4 | MIPI | 300 | 900 | 80/80/80/80 | -20 ~ 70 |
| 4.0" | **CE-084** | 480 x 800 | 61.72x106.87x3.00 | 51.84x86.4 | MIPI | 280 | 800 | 80/80/80/80 | -20 ~ 70 |
| 4.0" | **CE-085** | 480 x 800 | 57.14x96.85x2.25 | 51.84x86.40 | SPI 3-line+RGB 24bit | 310 | 800 | 85/85/85/85 | -20 ~ 70 |
| 4.0" | **CE-086** | 480 x 480 | 97.0x56.75x2.15 | 51.84x86.40 | Parallel24/18/16-bit RGB interface | 500 | 900 | 85/85/85/85 | -20 ~ 70 |
| 4.3" | **CE-087** | 480 x 272 | 105.5x67.2x2.9 | 95.04x53.856 | TTL Parallel RGB | 600 | 500 | 6 | -20 ~ 70 |
| 4.3" | **CE-088** | 480 x 272 | 105.5x67.2x4.05 | 95.04x53.856 | TTL Parallel RGB | 420 | 500 | 6 | -20 ~ 70 |
| 4.3" | **CE-089** | 480 x 272 | 105.5x67.2x2.9 | 95.04x53.856 | TTL Parallel RGB | 550 | 500 | 6 | -20 ~ 70 |
| 4.3" | **CE-090** | 480 x 272 | 105.5x67.2x2.9 | 95.04x53.856 | TTL Parallel RGB | 600 | 500 | 6 | -20 ~ 70 |
| 4.3" | **CE-091** | 480 x 272 | 105.5x67.2x4.05 | 95.04x53.856 | TTL Parallel RGB | 420 | 500 | 6 | -20 ~ 70 |
| 4.3" | **CE-092** | 480 x 272 | 105.5x67.2x2.92 | 95.04x53.856 | TTL Parallel RGB | 800 | 500 | 6 | -20 ~ 70 |
| 4.3" | **CE-093** | 480 x 272 | 105.5x67.2x4.02 | 95.04x53.856 | TTL Parallel RGB | 700 | 500 | 6 | -20 ~ 70 |
| 4.3" | **CE-094** | 480 x 272 | 105.5x67.2x4.8 | 95.04x53.856 | TTL Parallel RGB | 800 | 500 | 6 | -20 ~ 70 |
| 4.3" | **CE-095** | 480 x 272 | 105.5x67.2x2.92 | 95.04x53.856 | TTL Parallel RGB | 400 | 500 | 6 | -20 ~ 70 |
| 4.3" | **CE-096** | 480 x 272 | 105.5x67.2x4.02 | 95.04x53.856 | TTL Parallel RGB | 350 | 500 | 6 | -20 ~ 70 |
| 4.3" | **CE-097** | 480 x 272 | 105.5x67.2x2.9 | 95.04x53.86 | 24-bit Parallel RGB | 400 | 800 | 80/80/80/80 | -20 ~ 70 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3" | **CE-098** | 480 x 272 | 105.5x67.2x4.1 | 95.04x53.86 | 24-bit Parallel RGB | 320 | 800 | 80/80/80/80 | -20 ~ 70 |
| 4.3" | **CE-099** | 480 x 272 | 105.5x67.2x4.62 | 95.04x53.86 | 24-bit Parallel RGB | 320 | 800 | 80/80/80/80 | -30 ~ 85 |
| 4.3" | **CE-100** | 480 x 272 | 105.5x67.2x2.9 | 95.04x53.86 | 24-bit Parallel RGB | 200 | 800 | 80/80/80/80 | -20 ~ 70 |
| 4.3" | **CE-101** | 480 x 272 | 105.5x67.2x3.0 | 95.04x53.86 | TTL Parallel RGB | 600 | 500 | 6 | -20 ~ 70 |
| 4.3" | **CE-102** | 480 x 272 | 105.5x67.2x4.2 | 95.04x53.86 | TTL Parallel RGB | 500 | 500 | 6 | -20 ~ 70 |
| 4.3" | **CE-103** | 480 x 272 | 105.5x67.2x3.0 | 95.04x53.86 | TTL Parallel RGB | 420 | 1000 | 85/85/85/85 | -20 ~ 70 |
| 4.3" | **CE-104** | 480 x 272 | 105.5x67.30x4.3 | 95.04x53.86 | TTL Parallel RGB | 400 | 1000 | 85/85/85/85 | -20 ~ 70 |
| 4.3" | **CE-105** | 480 x 272 | 105.5x67.20x2.92 | 95.04x53.86 | TTL Parallel RGB | 480min. | 500 | 6 | -20 ~ 70 |
| 4.3" | **CE-106** | 480 x 272 | 105.5x67.20x4.1 | 95.04x53.86 | TTL Parallel RGB | 380min. | 500 | 6 | -20 ~ 70 |
| 4.3" | **CE-107** | 480 x 272 | 105.5x67.30x4.22 | 95.04x53.86 | TTL Parallel RGB | 420min. | 500 | 6 | -20 ~ 70 |
| 4.3" | **CE-108** | 480 x 272 | 105.5x67.20x2.9 | 95.04x53.86 | TTL Parallel RGB | 600 | 500 | 6 | -20 ~ 70 |
| .3" | **CE-109** | 480 x 272 | 105.5x67.20x4.0 | 95.04x53.86 | TTL Parallel RGB | 500 | 500 | 6 | -20 ~ 70 |
| 4.3" | **CE-110** | 480 x 272 | 105.5x67.30x4.3 | 95.04x53.86 | TTL Parallel RGB | 360 | 500 | 85/85/85/85 | -20 ~ 70 |
| 4.3" | **CE-111** | 480 x 272 | 105.5x67.20x2.9 | 95.04x53.86 | TTL Parallel RGB | 480 | 500 | 6 | -20 ~ 70 |
| 4.3" | **CE-112** | 480 x 272 | 105.5x67.20x2.92 | 95.04x53.86 | TTL Parallel RGB | 480 | 500 | 6 | -20 ~ 70 |
| 4.3" | **CE-113** | 480 x 272 | 105.5x67.20x4.02 | 95.04x53.86 | TTL Parallel RGB | 260 | 500 | 6 | -20 ~ 70 |
| 4.3" | **CE-114** | 480 x 800 | 85x120x3.68 | 56.16x93.60 | 3-wire SPI+RGB | 250 | 800 | 80/80/80/80 | -20 ~ 70 |
| 4.3" | **CE-115** | 480 x 800 | 62.4x105.4x3.93 | 56.16x93.60 | TTL Parallel RGB | 400 | 800 | 80/80/80/80 | -20 ~ 70 |
| 4.3" | **CE-116** | 800 x 480 | 105.5x67.2x3.0 | 95.04x53.86 | 24-bit Parallel RGB | 500 | 800 | 80/80/80/80 | -20 ~ 70 |
| 4.3" | **CE-117** | 800 x 480 | 105.5x67.2x4.72 | 95.04x53.86 | 24-bit Parallel RGB Interface | 400 | 800 | 80/80/80/80 | -20 ~ 70 |
| 4.3" | **CE-118** | 800 x 480 | 102.78x64.18x2.76 | 95.04x53.86 | 24-bit Parallel RGB | 400 | 800 | 80/80/80/80 | -20 ~ 70 |
| 4.3" | **CE-119** | 800 x 480 | 105.42x67.07x2.9 | 95.04x53.86 | 24-bit Parallel RGB Interface | 1000 | 800 | 80/80/80/80 | -20 ~ 70 |
| 4.3" | **CE-120** | 800 x 480 | 105.59x67.3x4.2 | 95.04x53.86 | 24-bit Parallel RGB Interface | 850 | 800 | 80/80/80/80 | -20 ~ 70 |
| 5.0" | **CE-121** | 480x272 | 120.7x75.8x3.1 | 110.88x62.832 | 24 bit RGB | 300 | 500 | 6 | -20~70 |
| 5.0" | **CE-122** | 480x272 | 120.7x75.8x4.22 | 110.88x62.832 | 24 bit RGB | 280 | 500 | 6 | -20~70 |
| 5.0" | **CE-123** | 480x272 | 120.7x75.8x3.1 | 110.88x62.832 | 24 bit RGB | 300 | 500 | 6 | -20~70 |
| 5.0" | **CE-124** | 480x854 | 73.98x122.47x3.19 | 61.63x109.65 | SPI+RGB | 430 | 800 | 80/80/80/80 | -20~70 |
| 5.0" | **CE-125** | 640 x 480 | 117.65x88.43x5.7 | 101.57x76.18 | 24 bit RGB | 250 | 500 | 6 | -20 ~ 70 |
| 5.0" | **CE-126** | 720 x 1280 | 67.20x120.50x1.7 | 62.56x110.40 | MIPI | 500 | 1200 | 80/80/80/80 | -20 ~ 70 |
| 5.0" | **CE-127** | 720 x 1280 | 67.9x121.5x3.21 | 62.1x110.4 | MIPI | 380 | 1200 | 80/80/80/80 | -20 ~ 70 |
| 5.0" | **CE-128** | 800 x 480 | 120.8x75.9x3.2 | 108.0x64.8 | TTL Parallel RGB | 350 | 600 | 6 | -20 ~ 70 |
| 5.0" | **CE-129** | 800 x 480 | 120.8x75.9x4.31 | 108.0x64.8 | TTL Parallel RGB | 250 | 600 | 6 | -20 ~ 70 |
| 5.0" | **CE-130** | 800 x 480 | 120.7x75.8x2.9 | 108.0x64.8 | TTL Parallel RGB | 250 | 600 | 6 | -20 ~ 70 |
| 5.0" | **CE-131** | 800 x 480 | 120.7x75.8x4.1 | 108.0x64.8 | TTL Parallel RGB | 200 | 600 | 6 | -20 ~ 70 |
| 5.0" | **CE-132** | 800 x 480 | 120.7x75.8x2.8 | 108.0x64.8 | TTL Parallel RGB | 500 | 350 | 6 | -20 ~ 70 |
| 5.0" | **CE-133** | 800 x 480 | 120.7x75.8x2.95 | 108.0x64.8 | TTL Parallel RGB | 1000 | 500 | 6 | -20~70 |
| 5.0" | **CE-134** | 800 x 480 | 126.2x81.2x4.82 | 108.0x64.8 | TTL Parallel RGB | 800 | 500 | 6 | -20 ~ 70 |
| 5.0" | **CE-135** | 800x480 | 120.7x75.8x2.95 | 108.0x64.8 | TTL Parallel RGB | 1000 min. | 350 | 6 | -20~70 |
| 5.0" | **CE-136** | 800x480 | 120.7x75.8x4.15 | 108.0x64.8 | TTL Parallel RGB | 700 min. | 350 | 6 | -20~70 |
| 5.0" | **CE-137** | 800 x 480 | 120.7x75.8x3.0 | 108.0x64.8 | TTL Parallel RGB | 1000 | 800 | 80/80/80/80 | -30 ~ 85 |
| 5.0" | **CE-138** | 800x480 | 121.7x76.8x4.75 | 108.0x64.8 | 24-bit Parallel RGB | 400 | 1000 | 80/80/80/80 | -30~85 |
| 5.0" | **CE-139** | 800x480 | 120.7x75.8x3.0 | 108.0x64.8 | TTL Parallel RGB | 320 | 800 | 80/80/80/80 | -20~70 |
| 5.0" | **CE-140** | 800x480 | 120.7x75.9x3.05 | 108.0x64.8 | 24-bit Parallel RGB | 500 | 800 | 80/80/80/80 | -20~70 |
| 5.0" | **CE-141** | 800x480 | 120.7x76.3x5.07 | 108.0x64.8 | 24-bit Parallel RGB | 400 | 800 | 80/80/80/80 | -20~70 |
| 5.0" | **CE-142** | 800 x 480 | 120.7x75.9x3.05 | 108.0x64.8 | 24-bit Parallel RGB | 1000 | 800 | 80/80/80/80 | -20~70 |
| 5.0" | **CE-143** | 800 x 480 | 120.7x75.8x2.95 | 108.0x64.8 | TTL Parallel RGB | 300 | 350 | 6 | -20~70 |
| 5.0" | **CE-144** | 800 x 480 | 120.7x75.8x4.15 | 108.0x64.8 | TTL Parallel RGB | 340 | 350 | 6 | -20 ~ 70 |
| 5.7" | **CE-145** | 640 x 480 | 127.0x98.43x5.8 | 115.2x86.4 | 18 bit RGB | 500 | 250 | 12 | -20~70 |
| 5.7" | **CE-146** | 640x480 | 127x98.43x9.2max | 115.2x86.4 | 18bit RGB | 450 | 600 | 12 | -20 ~ 70 |
| 6.86" | **CE-147** | 480 x 1280 | 180.70x66.40x4.72 | 160.59x60.22 | MIPI | 500 | 1500 | 80/80/80/80 | -20~70 |
| 7.0" | **CE-148** | 800 x 480 | 165.0x104.0x5.5 | 152.40x91.44 | TTL Parallel RGB | 300 | 500 | 6 | -20 ~ 70 |
| 7.0" | **CE-149** | 800 x 480 | 164.9x100.0x3.4 | 154.08x85.92 | TTL Parallel RGB | 250 | 500 | 6 | -20 ~ 70 |
| 7.0" | **CE-150** | 800x480 | 164.9x100.0x5.1max | 154.08x85.92 | TTL Parallel RGB | 200 | 500 | 6 | -20 ~ 70 |
| 7.0" | **CE-151** | 800 x 480 | 164.9x100.0x5.7 | 154.08x85.92 | TTL Parallel RGB | 800 | 500 | 6 (80/80/80/80) | -20 ~ 70 |
| 7.0" | **CE-152** | 800 x 480 | 164.9x100.0x7.3 | 154.08x85.92 | TTL Parallel RGB | 750 | 500 | 6 | -20 ~ 70 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0" | **CE-153** | 800 x 480 | 165.0x104.4x5.2 | 154.08x85.92 | MPU | 250 | 400 | 6 | -20 ~ 70 |
| 7.0" | **CE-154** | 800 x 480 | 164.9x100.0x3.35 | 154.08x85.92 | TTL Parallel RGB | 500 | 500 | 6 | -20 ~ 70 |
| 7.0" | **CE-155** | 800 x 480 | 164.9x100.0x4.55 | 154.08x85.92 | TTL Parallel RGB | 450 | 500 | 6 | -20 ~ 70 |
| 7.0" | **CE-156** | 800 x 480 | 164.9x101.55x5.6 | 154.08x85.92 | TTL Parallel RGB | 400 | 500 | 6 | -20 ~ 70 |
| 7.0" | **CE-157** | 800 x 480 | 164.9x100.0x3.4 | 154.08x85.92 | TTL Parallel RGB | 300 | 500 | 6 | -20 ~ 70 |
| 7.0" | **CE-158** | 800 x 480 | 164.9x100.0x495 | 154.08x85.92 | TTL Parallel RGB | 300 | 500 | 6 | -20 ~ 70 |
| 7.0" | **CE-159** | 800 x 480 | 170.08x103.92x5.37 | 154.08x85.92 | TTL Parallel RGB | 500 | 500 | 6 | -20 ~ 70 |
| 7.0" | **CE-160** | 800x480 | 164.9x100.0x4.81 | 154.08x85.92 | TTL Parallel RGB | 700 min. | 500 | 6 | -20~70 |
| 7.0" | **CE-161** | 800x480 | 164.9x100.0x6.36 | 154.08x85.92 | TTL Parallel RGB | 300 min. | 500 | 6+ o-film (75/80/80/80) | -20 ~ 70 |
| 7.0" | **CE-162** | 800 x 480 | 170.08x103.92x5.4 | 154.08x85.92 | TTL Parallel RGB | 300 | 500 | 6 | -20 ~ 70 |
| 7.0" | **CE-163** | 800 x 480 | 164.9x99.95x3.5 | 154.08x85.92 | TTL Parallel RGB | 350 | 500 | 6 | -20~70 |
| 7.0" | **CE-164** | 800 x 480 | 164.9x99.95x5.15 | 154.08x85.92 | TTL Parallel RGB | 250 | 500 | 6 | -20 ~ 70 |
| 7.0" | **CE-165** | 800 x 480 | 170.08x103.92x5.48 | 154.08x85.92 | TTL Parallel RGB | 300 | 500 | 6 | -20 ~ 70 |
| 7.0" | **CE-166** | 800 x 480 | 164.9x100.0x5.18 | 154.08x85.92 | TTL Parallel RGB | 300 | 500 | 6 | -20 ~ 70 |
| 7.0" | **CE-167** | 800 x 480 | 165.0x104.09x5.30 | 152.4x91.44 | TTL Parallel RGB | 350 | 1000 | 80/80/80/80 | -20~70 |
| 7.0" | **CE-168** | 800 x 480 | 165.0x104.44x5.20 | 152.4x91.44 | TTL Parallel RGB | 400 | 1000 | 6 | -20~70 |
| 7.0" | **CE-169** | 800 x 1280 | 103.46×162.03×2.3 | 94.20×150.72 | MIPI | 350 | 800 | 89/89/89/89 | -10 ~ 50 |
| 7.0" | **CE-170** | 800 x 1280 | 107.45×165.62×2.8 | 94.20×150.72 | MIPI | 300 | 800 | 89/89/89/89 | -20 ~ 70 |
| 7.0" | **CE-171** | 800 x 1280 | 99.45x160.7x2.5 | 94.2x150.72 | MIPI | 320 | 800 | 85/85/85/85 | -20~60 |
| 7.0" | **CE-172** | 1024 x 600 | 165.75x105.39x3.5 | 153.6x90.0 | LVDS | 300 | 500 | 12 | -20 ~ 60 |
| 7.0" | **CE-173** | 800x480 | 164.9x100.0x4.95 | 154.08x85.92 | TTL Parallel RGB | 230 | 400 | 12 | -20~70 |
| 7.0" | **CE-174** | 800x480 | 165.7x105.2x3.5 | 152.4x91.44 | LVDS | 500 | 800 | 80/80/80/80 | -30~80 |
| 7.0" | **CE-175** | 800x480 | 166.6x109.4x11.6 | 152.4x91.44 | LVDS | 800 | 400 | 6 | -20~70 |
| 7.0" | **CE-176** | 1024 x 600 | 164.9x100.0x5.5 | 154.21x85.92 | LVDS | 400 | 800 | 6 | -20 ~ 70 |
| 7.0" | **CE-177** | 1024 x 600 | 164.9x100.0x3.5 | 154.21x85.92 | LVDS | 500 | 800 | 6 | -20 ~ 70 |
| 7.0" | **CE-178** | 1024 x 600 | 164.9x100.0x4.6 | 154.21x85.92 | LVDS | 400 | 800 | 6 | -20 ~ 70 |
| 7.0" | **CE-179** | 1024 x 600 | 165.75x105.39x3.8 | 153.6x90.0 | LVDS | 200min | 700 | 6 | -20~70 |
| 7.0" | **CE-180** | 1024 x 600 | 164.8x99.8x5.65 | 154.21x85.92 | LVDS | 500 | 800 | 80/80/80/80 | -20 ~ 70 |
| 7.0" | **CE-181** | 1024 x 600 | 165.75x105.39x4.85 | 153.6x90.0 | LVDS | 200 | 700 | 6 | -20 ~ 70 |
| 7.0" | **CE-182** | 1024 x 600 | 164.8x100.0x2.9 | 154.21x85.92 | LVDS | 520 | 800 | 80/80/80/80 | -20 ~ 70 |
| 7.0" | **CE-183** | 1024 x 600 | 175.8x111.74x5.2 | 154.21x85.92 | LVDS | 450 | 800 | 80/80/80/80 | -20 ~ 70 |
| 7.0" | **CE-184** | 1024x600 | 164.8x99.8x5.6 | 154.21x85.92 | MIPI | 650 | 800 | 80/80/80/80 | -20~70 |
| 7.0" | **CE-185** | 1024x600 | 164.86x99.96x3.5 | 154.20x85.92 | TTL Parallel RGB | 400 | 800 | 80/80/80/80 | -10~65 |
| 7.0" | **CE-186** | 1024x600 | 164.9x100.0x5.7 | 154.20x85.92 | TTL Parallel RGB | 400 | 800 | 80/80/80/80 | -10 ~ 65 |
| 7.0" | **CE-187** | 1024x600 | 165.75x105.39x5.3 | 153.6x90.0 | LVDS | 200 | 700 | 6 | -20~70 |
| 7.0" | **CE-188** | 1024 x 600 | 164.86x99.96x5.5 | 154.21x85.92 | LVDS | 900 | 800 | 80/80/80/80 | -20~70 |
| 7.0" | **CE-189** | 1024 x 600 | 187.8x119.0x5.8 | 154.21x85.92 | TTL Parallel RGB | 400min | 800 | 85/85/85/85 | -10 ~ 65 |
| 7.0" | **CE-190** | 1024x600 | 164.9x100.0x7.4 | 154.21x85.92 | LVDS | 800 | 800 | 80/80/80/80 | -20~70 |
| 8.0" | **CE-191** | 800 x 600 | 183.0x141.0x5.6 | 162.0x121.5 | TTL Parallel RGB | 250 | 500 | 6 | -20 ~ 70 |
| 8.0" | **CE-192** | 800 x 480 | 192.8x116.9x6.2 | 176.64x99.36 | TTL Parallel RGB | 450 | 500 | 6' | -20°C ~ 70° |
| 8.0" | **CE-193** | 800x600 | 182.9x141x5.5 | 162.0x121.0 | TTL Parallel RGB | 250 | 500 | 6 | -30~70 |
| 8.0" | **CE-194** | 800x600 | 203x161x9.6 | 162.0x121.0 | TTL Parallel RGB | 200 | 500 | 6 | -20~70 |
| 10.1" | **CE-195** | 800 x 1280 | 150.03x229.99x2.75 | 135.36x216.576 | LVDS | 280 | 800 | 89/89/89/89 | 0 ~ 50 |
| 10.1" | **CE-196** | 800 x 1280 | 174.5x248.8x4.15 | 135.36x216.576 | LVDS | 240 | 800 | 89/89/89/89 | 0 ~ 50 |
| 10.1" | **CE-197** | 1024 x 600 | 235.3x143.0x4.8 | 222.72x125.28 | LVDS | 350 | 500 | 6 | -20 ~ 70 |
| 10.1" | **CE-198** | 1024 x 600 | 255.4x154.2x10.0 | 222.72x125.28 | LVDS | 350 | 500 | 6 | -20 ~ 70 |
| 10.1" | **CE-199** | 1024 x 600 | 233.70x137.70x2.60 | 222.72x125.28 | LVDS | 220 | 500 | 6 | -20 ~ 70 |
| 10.1" | **CE-200** | 1024 x 600 | 235.0x143.0x2.85 | 222.72x125.28 | LVDS | 300 | 600 | 6 | -10 ~ 60 |
| 10.1" | **CE-201** | 1024 x 600 | 250.0x160.0x4.3 | 222.72x125.28 | LVDS | 300 | 600 | 6 | -10 ~ 60 |
| 10.1" | **CE-202** | 1024 x 600 | 235.0x143.0x3.0 | 222.72x125.28 | LVDS | 600 | 600 | 6 | -20 ~ 70 |
| 10.1" | **CE-203** | 1024 x 600 | 235.0x143.0x4.16 | 222.72x125.28 | LVDS | 500 | 600 | 6 | -20 ~ 70 |
| 10.1" | **CE-204** | 1024 x 600 | 259.00x169.00x6.08 | 222.72x125.28 | LVDS | 500 | 600 | 6 | -20 ~ 70 |
| 10.1" | **CE-205** | 1024 x 600 | 235.0x143.0x4.5 | 222.72x125.28 | TTL Parallel RGB | 500 | 450 | 80/80/80/80 | -20~60 |
| 10.1" | **CE-206** | 1024 x 600 | 234.3x142.3x6.8 | 222.72x125.28 | TTL Parallel RGB | 320 | 800 | 85/85/85/85 | -20 ~ 60 |
| 10.1" | **CE-207** | 1024x600 | 235.00x143.00x3.3 | 222.72x125.28 | LVDS | 220 | 800 | 85/85/85/85 | -20~60 |
| 10.1" | **CE-208** | 1024 x 600 | 235.0x143.0x5.35 | 222.72x125.28 | LVDS | 200 | 800 | 85/85/85/85 | -10 ~ 60 |
| 10.1" | **CE-209** | 1280 x 800 | 229.46x149.1x2.5 | 216.96x135.60 | LVDS | 350 | 800 | 85/85/85/85 | 0 ~ 50 |
| 10.1" | **CE-210** | 1280 x 800 | 229.99x150.03x2.75 | 216.96x135.60 | LVDS | 280 | 800 | 85/85/85/85 | 0 ~ 50 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1" | **CE-211** | 1280 x 800 | 229.51x149.1x2.66 | 216.96x135.60 | LVDS | 400 | 800 | 85/85/85/85 | -20 ~ 70 |
| 10.1" | **CE-212** | 1280 x 800 | 229.46x149.1x2.5 | 216.96x135.60 | LVDS | 305 | 800 | 85/85/85/85 | -20 ~ 70 |
| 10.1" | **CE-213** | 1280x800 | 229.46x149.1x15.0 | 216.96x135.60 | HDMI | 260 | 800 | 85/85/85/85 | -10~60 |
| 10.1" | **CE-214** | 1280 x 800 | 229.99x150.03x2.75 | 216.576x135.36 | LVDS | 280 | 800 | 89/89/89/89 | 0 ~ 50 |
| 10.1" | **CE-215** | 1280x800 | 256.96x175.60x5.24 | 216.96x135.60 | LVDS | 350 | 800 | 85/85/85/85 | -20~70 |
| 10.1" | **CE-216** | 1280 x 800 | 229.46x149.1x5.7 | 216.96x135.60 | LVDS 8 Bit | 500 | 800 | 85/85/85/85 | -20 ~ 70 |
| 10.1" | **CE-217** | 1280 x 800 | 229.46x149.1x8.02 | 216.96x135.60 | LVDS 8 Bit | 450 | 800 | 85/85/85/85 | -20 ~ 70 |
| 10.1" | **CE-218** | 1280x800 | 229.51x149.1x2.66 | 216.96x135.60 | LVDS | 500 | 800 | 85/85/85/85 | -20~70 |
| 10.1" | **CE-219** | 1280x800 | 256.96x175.60x5.11 | 216.96x135.60 | LVDS | 250 | 800 | 85/85/85/85 | -20~70 |
| 10.1" | **CE-220** | 1280x800 | 248.8x174.5x4.10 | 216.96x135.60 | LVDS | 240 | 800 | 85/85/85/85 | 0~50 |
| 10.1" | **CE-221** | 1280x800 | 229.46x149.1x2.60 | 216.96x135.60 | LVDS | 1000 | 800 | 85/85/85/85 | -10~60 |
| 12.1" | **CE-222** | 1024x768 | 260.5×204×8.4 | 245.76×184.32 | LVDS | 500 | 1000 | 89/89/89/89 | -30~70 |
| 15" | **CE-223** | 1024 x 768 | 326.5x253.5x9.6 | 304.13x228.1 | LVDS | 1500 | 1000 | 89/89/89/89 | -20°C ~ 70°C |